

令和5年度第2回区委員会議事録

日時 令和5年11月30日(木)
午後1時53分から午後2時45分

場所 役場3階会議室3

出席者 岡島長利委員、溝口博委員、柴田昌治委員
安藤茂委員、坪井敏彦委員、丹羽英允委員

欠席者 なし

当局 高桑産業建設部長、早川建設課長、富田土木・農政G長
岡島主事

議題 (1) 令和5年度農業用施設維持修繕要望箇所について
(2) その他

会議資料 会議次第
資料1 令和5年度農業用施設維持修繕要望調書 青山区
資料2 令和5年度農業用施設維持修繕要望調書 豊場区
農業用排水路塵芥収集表

議事内容

司会(課長)	皆様こんにちは。定刻より少し早いですが、皆様お揃いですので、只今から第2回区委員会を始めさせていただきます。はじめに、産業建設部長よりごあいさつ申し上げます。
部長	本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。大変暑い中や台風の中、「いり」の守り、あるいはスクリーンのゴミとり等の様々な業務を精力的に実施していただきました。また、農家の方々への連絡調整を行っていただいていることを重ねてお礼申し上げます。その他、町行政各般に亘り日頃からご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございます。さて、本日の会議は、これまでの期間を通じて皆様が必要と感じられました修繕箇所等の現地調査を行い、区委員の皆様のご意見をいただき今後の資料とさせていただきます。

	のでありますので、よろしくお願ひします。簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。
司会（課長）	<p>ありがとうございます。まず始めに配布資料の確認をします。始めに本日の次第が1枚、次に資料1として、青山区の令和5年度農業用施設維持修繕要望調書が1部、資料2として豊場区の令和5年度農業用施設維持修繕要望調書が1部、最後に令和6年度の農業用排水路塵芥収集表（案）が1部、以上4点の資料を配布しております。ご確認ください。</p> <p>それでは、議題に入らせて頂きます。</p> <p>始めに、令和5年度農業用施設維持修繕要望箇所について説明をします。</p>
事務局	（令和5年度農業用施設維持修繕要望箇所について説明。）
司会（課長）	只今の説明の中でご質問等ございましたら、お受けしたいと思ひます。ございませんでしょうか。
A委員	東栄ポンプの補修に関連して、近くのアンダーパスのアスファルトに穴が開いているため、確認してほしい。
事務局	確認いたします。
B委員	今回の要望については、今年度予算で執行するのでしょうか。
事務局	今年度対応可能なものに関しては、今年度予算で対応させていただきたいと思ひますが、対応不可能なものに関しては、来年度の取水期が始まるまでの期間に対応する予定です。
B委員	東栄ポンプの管理者は豊山町ですか。
事務局	その通りです。
B委員	来年度、東栄堰が増水により転倒した後、上がらなくなり、取水に影響が出ることはないでしょうか。
事務局	対応に関しては、大規模な改修になるため、愛知県と連携する必要があり、現在対応を検討しております。
C委員	東栄堰について、起伏にかかる時間が長くなっていると感じます。点検は行っていますか。
事務局	毎年点検を実施しており、取水期が終わりましたので、2月までに点検予定です。
C委員	富士の転倒ゲートについての要望は、引き上げるハンドルのギアを交換することで巻き上げ回数を減らしてほしいというつもりでしたがうまく伝わっていませんね。
事務局	申し訳ありません。巻き上げ回数を減らすことができるか業者に確認いたします。
A委員	青山の防災拠点用地内に流れている用水は、下流で

	まだ用水を使うので、用地内の水路際に生える草は、愛知県や豊山町に対処をお願いするということでしょうか。
事務局	愛知県や豊山町で対応します。
D委員	西行堂川の取水口についての要望は、対策を設置してほしいというものでしたが、回答が合っていません。回答を是正してください。
事務局	要望を正しく読み取れず、申し訳ありません。対策を検討して、第3回区委員会にて回答を是正させていただきます。
司会（課長）	他にございませんでしょうか。 次に、その他についてですが担当から説明をさせていただきます。
事務局	（令和6年度農業用排水路塵芥収集（案）について説明）
司会（課長）	以上で説明を終わりましたが、何か質問のある方はお願いします。
C委員	東川ポンプの取水口の傍の草刈りをお願いできないでしょうか。取水口の傍は、愛知県の管理範囲でしたか。
事務局	管理範囲については、その通りです。ですが、草刈りについては、対応できるように検討いたします。
A委員	この表は、春の清掃の範囲とは異なりますか。
事務局	異なります。
事務局	他にありませんか。ないようですので、来年度の区長の推薦をいただくため、1月末ごろに代表者である坪井敏彦委員と岡島長利委員に推薦依頼を送付いたします。
E委員	そういえば、前池ポンプの下流の田んぼがなくなったため、今後、稼働させる必要はあるでしょうか。
C委員	今年度、さらに下流で用水が来ないという苦情があったので、稼働させていくままで良いかと思えます。
司会（課長）	他にないようですので、本日の会議を終了します。 本日の日程は全て終了しました。気をつけてお帰りください。
	午後2時45分終了