

別記様式第3号

パブリックコメント結果シート

施策案番号	No.56
施策案件名	豊山町避難所・賑わい施設基本コンセプト（案）
募集期間	令和5年2月1日（水）から令和5年2月15日（水）まで（必着）
公表方法	案を役場2階防災拠点室窓口及び役場1階情報コーナーに設置するとともに、町ホームページに掲載
募集方法	窓口提出、郵送、電子メール又はファクス
主管課・係名	防災拠点推進室
募集結果	4名 23件

意見及び考え方

番号	該当箇所	町民意見及び件数	町の考え方
1	P15 避難所について	南海トラフ規模の巨大地震により大津波が発生したと想定すると、名古屋市などから避難する被災者を一時的に受け入れることが必要になると考えます。避難所内に全てを収容することは不可能ですが、少なくとも飲料水、非常用トイレ、電源等の設備は十分に備える必要があると考えます。耐水性貯水槽に加え飲料用井戸の設置、相当数のマンホールトイレ設置とバキュームカーの活用、ソーラーパネルと蓄電池の設置などを検討されてはいかがでしょうか。	基本コンセプト（案）でお示しているとおおり、災害時の飲料水や電気等の確保するための施設整備は必要であると考えております。 なお、整備の規模につきましては、想定している収容人数700名を基本に検討してまいります。
2	P15 避難所について	避難所には核シェルターのような防御性能の高い施設を併設することを望みます。	南海トラフ等の大地震や大規模風水害等の際の避難所として検討を進めており、核シェルターのような防御性能の高い施設の設置は検討しておりません。
3	P15 避難所について	避難所の近くに飲料水兼防火耐震水槽の設置を要望します。	基本コンセプト（案）でお示しているとおおり、飲料水や生活のための水を確保する耐震性貯水槽の整備を検討しております。

4	P17 基本コンセプト	<p>交通バスの中心地としてハブ&amp;スポーク化</p> <p>現在抱えてる問題として交通の便があまりよくない。それを少しでも解決する手段としてハブ&amp;スポーク化を推奨。各地域から行きやすく又周辺の観光地などに行く場の中心地として作れば人の流入を促せます。立地も国道41号及び高速道路へ行きやすいので採用する価値はあると思います。</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、公共交通の充実を図り、交通の結節点となるよう検討を進めてまいります。</p>
5	P18 施設配置	<p>集客できる魅力ある施設とすることも大切ですが、やはり地域住民の憩いや利便にも十分に配慮する必要がありますと考えます。</p>	<p>地域住民の暮らしを豊かにする場として、子どもから高齢者まで多世代が楽しめる施設となるよう検討を進めてまいります。</p>
6	P18 施設配置	<p>賑わい施設は、「空を感じられる」というコンセプトを活かし、都会的でお洒落な景観の施設とし、年間を通して周辺自治体及び県外からも幅広い年齢層の来場者に訪れていただくことを期待しています。</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、施設整備につきましては愛知県防災公園への開放的な見通しに配慮するとともに、道路からの景観にも配慮いたします。</p> <p>今後、具体的な整備の検討にあたり、参考とさせていただきます。</p>
7	P19 整備イメージ	<p>温浴施設の設置は、平時はアリーナや公園利用者等が有料で利用できるものとし、にぎわい施設を訪れる目的のひとつにもなりうるのでは是非とも実現させていただきたいと考えます。</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、スポーツ・健康増進機能の一つとして温浴施設の設置も検討しております。</p> <p>今後、具体的な整備の検討にあたり、参考とさせていただきます。</p>
8	P19 整備イメージ	<p>賑わい施設内には、カフェや軽食、焼きたてのパンなどが飲食できるスペースを設け、近隣住民の方々が気軽に集い、食事や買い物を楽しむことができる憩いの場となるようなプランニングをお願いします。</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、休憩・交流機能として、カフェ等の飲食施設の整備を検討しております。具体的な施設内容につきましては、ご意見を参考に検討を進めてまいります。</p>
9	P19 整備イメージ	<p>売店には、愛知県内の特産品や農産物などを購入できるコーナーのほか、商工会員の商品を販売で</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、休憩・交流機能として地元事業者等による物販施設の整備を</p>

		きる「豊山コーナー」も設置して いただきたいと思います。	検討しております。まちの魅力を発信 できるよう検討を進めてまいります。
10	P19 整備イメージ	エントランス広場や芝生広場な どでは、キッチンカーやテント屋 台などが集まるマルシェが開ける スペースとAC電源設備等の設置を お願いします。	各種イベントの開催が可能となる 設備整備の検討を進めてまいります。
11	P19 整備イメージ	賑わい施設の駐車場には、タウ ンバスや名鉄バス、名古屋市営バ ス、近隣市のコミュニティバスな どが乗り入れ、相互に乗り継ぎが できるターミナルを必ず設置して ください。	基本コンセプト（案）でお示しして いるとおり、公共交通の充実を図り、 交通の結節点となるよう検討を進め てまいります。
12	P19 整備イメージ	電気自動車の急速な普及に対応 しEVステーションの設置をお願い します。EV時代を見据えた先進的 な事例とするため、出来るだけ多 く（少なくとも5台以上）設置す るのはいかがでしょうか。給電中 は賑わい施設での飲食や温浴施設 を利用していただけると収益面 でも効果が期待できると考えま す。電源をソーラーパネルから供 給できれば防災時にEV自動車へ 給電できるので防災のコンセプト にも適合すると考えます。	脱炭素社会の実現に向け、電気自動 車の普及は重要であり、そのため には充電スポットの設置を推進す る必要があると考えております。
13	P19 整備イメージ	アリーナ施設の健康増進、スポー ツ推進 健康を維持するためにはスポー ツなどの運動が重要、スポーツツ ーリズムなど省庁が地域活性と交 流に力を入れているので、この機 会に取り入れてみてはいかがでしょうか。	ご意見のとおり、健康を維持するた めにはスポーツなどの運動が重要 であると考えております。隣接する 愛知県防災公園と一体となり、ス ポーツ・健康増進機能を持った施 設整備を行い、多くの方が訪れて いただけるよう検討してまいり ます。
14	P19 整備イメージ	新たな産業を作り出すための未来 型施設 完全キャッシュレス決済などの IT技術を駆使した最新鋭のお店の	基本コンセプト（案）でお示しして いるとおり、休憩・交流機能とし て地元事業者等による物販施設の 整備を検討しております。キャッ シュレス決

		<p>導入。若者でも挑戦しやすく、さらに安価で出店できる場所の提供。さらにデジタルの利便性を普及できる公共的な場所も作る。これによりデジタルディバイドを少なくする狙いもあります。</p>	<p>済につきましては、国も普及促進をしているところであり、今後、具体的な整備の検討にあたり、参考とさせていただきます。</p>
15	P19 整備イメージ	<p>豊山町避難所・賑わい施設基本コンセプト(案)の概要を見る限り地域住民の利用に配慮されていないように感じます。</p> <p>1 主要施設が住宅地域から最も離れたところに配置されている。</p> <p>2 最近の情報で駐車場の地域の一部がラウンドアバウトになるとの情報がありますが、ラウンドアバウトの直近に大型駐車場があることが、ラウンドアバウトの機能を損ねることになると考えます。連絡協議会提案のバスロータリーは一般車進入禁止になるので渋滞は起こりにくいと考えますが、不特定多数の車が利用する駐車場入り口がラウンドアバウトの近くにあることは問題と考えます。</p> <p>3 .バス交通の結節点機能も考えているようですが、計画図の賑わい施設の近くになるのであれば、住宅地域から離れてしまう。地域住民に配慮された施設になることを望みます。</p>	<p>道路からアクセスしやすい場所に駐車場を設けるなど、総合的に勘案し、現在の施設配置となりました。</p> <p>駐車場への乗り入れ口は、今後公安委員会等と協議し、設置位置を検討してまいります。</p> <p>なお、ラウンドアバウト交差点の環道に直接乗り入れ口を設けることは原則できないこととなっています。</p> <p>バス交通の結節点機能については、地域住民及び来場者に配慮された施設となるよう検討を進めてまいります。</p>
16	P19 整備イメージ	<p>計画されているアリーナの音響をよくしてコンサートホールとしても使えるような施設にする。</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、アリーナにつきましては、多世代交流を促す多目的利用が可能な施設の整備を検討しております。今後、具体的な整備の検討にあたり、参考とさせていただきます。</p>
17	P19 整備イメージ	<p>県防災公園等を含め一体して活用できる民間事業者任せ手法</p>	<p>基本コンセプト(案)でお示しているとおおり、整備手法につきましては</p>

		で検討される方が賢明ではないでしょうか。そうすることが結果として、平時の県防災公園並びに賑わい施設等の効果的な運営はもとより利用者の利便性向上と魅力的な施設の実現につながると考えます。	は、隣接する県の事業と合わせて整備効果が発揮できるよう、最適な事業手法を選択してまいります。
18	その他	上青山地区防災拠点連絡協議会では再三にわたり、豊山町施設についての意見交換会の開催を求めて参りましたが、説明会・勉強会(当会主催)にとどまり、意見交換会は実現しませんでした。町長の説明では、「どんな施設になるか決まったら、話は聞く」とのことでした。3月4日の説明会以降であれば、意見交換会も可能と解釈しております。意見交換会の実施を是非お願いいたします。	施設整備にあたってのご意見につきましては、今回のパブリックコメントやコンセプト案の説明会、町民討議会等で意見を伺う場を設けさせていただきました。今後も住民の皆様のご意見を参考に検討を進めてまいります。
19	その他	アリーナ・賑わい施設から41号線沿いの既存店につながる道を整備して防災拠点の賑わいが地域全体に広がるようにして欲しい。	周辺道路の整備につきましては、ご要望として賜ります。
20	その他	上青山地区防災拠点連絡協議会の発行資料をもって意見と変えさせていただきます。 添付資料 ●上青山地区地域住民アンケート集計結果。(町施設を含む防災拠点への諸意見)	アンケート集計結果につきましては、コンセプト(案)の作成にあたり、参考とさせていただきました。
21	その他	上青山地区防災拠点連絡協議会の発行資料をもって意見と変えさせていただきます。 添付資料 ●協議会だより1(八剣神社北の交差点にラウンドアバウト導入)	同交差点につきましては、現在公安委員会と協議を行っており、ラウンドアバウト交差点での整備となる予定です。
22	その他	上青山地区防災拠点連絡協議会の発行資料をもって意見と変えさ	水害対策につきましては愛知県の対策に合わせて、整備を進めてまいり

		<p>させていただきます。</p> <p>添付資料</p> <p>●協議会だより 2(水害対策の充実)</p>	<p>ます。</p>
23	その他	<p>豊山町避難場所及び賑わい施設の計画内容の変更を提案いたしません。</p> <p>愛知県基幹的広域防災拠点整備事業に伴い</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 青山地区の農業が壊滅する。</li> <li>2 計画地区内在住者は青山上地区以外に転居しなければならぬ。</li> </ol> <p>等の問題が発生します。本提案は上記の問題を回避することを目的としております。</p> <p>施設概要</p> <p>農地及び宅地の代替地</p> <p>6次産業開発施設</p> <p>リサイクルセンター</p> <p>コミュニティセンターなど</p>	<p>施設の整備につきましては、基本コンセプト(案)でお示ししているとおり、700人が収容できる避難所としてのアリーナと賑わい施設の整備を検討しております。</p> <p>豊山町の整備エリアを令和4年8月に縮小し、今回の事業区域内にお住まいの方や農業従事者の方のための代替地としてご協力いただけないか、相談させていただいているところです。</p>